

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области)
адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного государственного санитарного врача
по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города
Екатеринбурга, по городу Березовский, по городу Верхняя
Пышма

Е.К.Шевченко



28.01.2022 г.

место составления акта

г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи
28.01.2022 г.

На основании

приказа заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя
Пышма Е.К.Шевченко о проведении эпидемиологического расследования № 66-10-17/25-1-2022 от 11.01.2022 г.

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32"
623721, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, Лермонтова ул., 9

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32" 623721, Свердловская обл., г. Березовский,
п. Монетный, ул. Лермонтова, 9

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 11.01.2022 по 28.01.2022

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Директор БМАОУ СОШ № 32 Лылова Ольга Валентиновна

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Ткаченкова Татьяна Александровна Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма

Нежданова Наталья Геннадьевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Директор БМАОУ СОШ № 32 Лылова Ольга Валентиновна

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32"
2.	адрес	623721, Свердловская обл., г.Березовский, п. Монетный, ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА, 9
3.	дата регистрации	25.10.2002
4.	ИНН	6604010482
5.	ОКПО	54128825
6.	ОГРН	1026600667730
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Директор Лылова Ольга Валентиновна
13.	телефон, факс, e-mail	3-45-71

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32"					
2.	адрес	623721, г. Березовский, п. Монетный, ул. Лермонтова, 9					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Директор Лылова Ольга Валентиновна					
9.	телефон, факс, e-mail	3-45-71					
10.	контактная информация	OY32@yandex.ru					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		31	0	301	0	0	0
женщины		28					
подростки 15-17 лет							
Предмет эпидемиологического расследования							
№ п/п	наименование НД						
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи						
2.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней						

Описательная часть

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного в период с 11.01.2022 г. по 28.01.2022 г. на основании: Приказа заместителя главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, по городу Березовский, по городу Верхняя Пышма Е.К.Шевченко №66-10-17/25-1-2022 от 11.01.2022 г., в отношении БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32" (623721, Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, Лермонтова ул., 9), в связи с поступлением информации из Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» о регистрации экстренного извещения №60-13 от 11.01.2022 г. на случай инфекционного заболевания гриппа А (H3N2).

Установлено:

11.01.2022г. в Березовском Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32» (623721, Свердловская область г. Березовский, п. Монетный, Лермонтова ул., 9), зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай гриппа у привитого.

Заболел -Харитонов Мирон Евгеньевич, 05.04.2013 г.р., адрес: Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, ул. Лермонтова, 5 кв. 54. Учащий БМАОУ СОШ № 32 (Березовский городской округ, 21 г. Березовский, пос. Монетный, Лермонтова ул. 9), 2А класс, (последний день в школе – 24.12.2021г.).

Экстренное извещение № 60-13 от 11.01.2022 г.

Дата заболевания – 07.01.2022г., кашель, насморк, головная боль, 38,3 град.

10.01.2022 г. обратились в поликлинику пос. Монетный к взрослому терапевту, взят мазок для лабораторного исследования. Ребенок направлен на осмотр в детскую поликлинику ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ». Результат от 11.01.2022 г. – обнаружена РНК вируса гриппа А. Мазок на COVID-19 отрицательный.

Привит от гриппа 29.09.2021 г. Ультрик квадрн сер.140721.

В классе 23 чел. списочно, 15 чел. привито.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками ГАУЗ СО «Березовская ЦГБ» в соответствии с Договором «Об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» № 31 от 11.01.2021 года.

Согласно Договора закрепленный за образовательной организацией медицинский персонал наряду с администрацией образовательной организации несет ответственность за сохранением жизни и здоровья обучающимися, контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемического режима, организацию и качество питания, соблюдение рационального режима учебной деятельности и отдыха.

Также согласно п.п. 3 п.2 договора «до организации в Образовательной организации отдельного структурного подразделения учреждения здравоохранения (медицинского пункта, кабинета) и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности, медицинское обслуживание обучающихся осуществлять на базе поликлиники № 1 поселок Монетный по адресу: пос. Монетный, ул. Свободы, 1а.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32», расположена в 2-х этажном типовом.

Здание подключено к централизованным городским системам питьевого водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения, отопления, электроснабжения.

Организованы 4 входа в здание. Входы оборудованы тамбурами. Организовано проведение утренних и дневных фильтров учащихся и сотрудников посредством измерения температуры тела бесконтактным термометром. Перед началом работы все сотрудники проходят термометрию, с регистрацией в журнале. Воспитанники и сотрудники, у которых выявлено повышение температуры, не допускаются до образовательного процесса.

Учащиеся и сотрудники, у которых выявлено повышение температуры, не допускаются до образовательного процесса. Все входы оснащены устройством для обработки рук антисептиком с вирулицидным действием.

Фактически обучается 301 учащийся. Организовано 17 классов. Обучение проводится в I смену. Обучение организовано по кабинетно. В течение дня занятия проводятся в кабинете, закрепленном за каждым классом.

На первом этаже расположен гардероб, пищеблок с обеденным залом, учебные кабинеты начальных классов, административные помещения, санитарные узлы, санитарная комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

На втором этаже расположены учебные кабинеты для старших классов, санитарные узлы, санитарная комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Обследованы выборочно учебные, рекреации, санитарные комнаты, санузлы и обеденный зал. Во всех помещениях, в которых осуществляется учебный процесс, рекреациях, столовой установлены бактерицидные облучатели (рециркулятор ОБРН 2x30 «DAIR»; рециркулятор бактерицидный VIPRA РБН-1-36; рециркулятор РБО -01-1x08-000 Орион). Общее количество бактерицидных облучателей в школе - 33 штуки. На объекте представлены журналы учета рабочего времени облучателей, заполняются своевременно с суммированием отработанного времени. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью настенных термометров.

Для уборки помещений используется 0,015% раствор дезинфицирующего средства «Део-хлор». Хранение дезинфицирующего средства «Део-хлор» осуществляется в санитарной комнате и на складе, в таре производителя, находится под замком для исключения доступа посторонних лиц. Имеются инструкции для приготовления рабочего раствора «Део-хлор».

Текущая уборка помещений проводится после окончания учебной смены. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующего средства «Део-хлор». Уборочный инвентарь хранится в санитарной комнате, исключающей доступ детей.

Питьевой режим организован посредством стационарного фонтанчика (расположен на каждом этаже).

На первом этаже размещена столовая. Перед входом в столовую оборудовано 5 раковин с подводкой холодной и горячей воды. Имеется мыло для мытья рук, электрополотенца и санитайзеры с антисептиком, обладающим вирулицидным действием.

Проветривание помещений проводят регулярно посредством окон, перед началом рабочего дня, на переменах, в конце рабочего дня. Графики проветривания представлены на объекте.

Обеспеченность СИЗ и дез. средствами.

Имеется достаточный запас СИЗ: маски (1600 шт.), перчатки (1200 пар).

Имеется запас дез. средств и кожных антисептиков:

- кожный антисептик «Дезитол-А» (31 литр);

- дезинфицирующее средство «Део хлор» 4 банки по 300 таблеток.

Вакцинация сотрудников (количество сотрудников – 35 человек):

Против гриппа вакцинировано 16 человек (45,7%), медицинский отвод у 4 человек, отказ у 4 человек, планируют вакцинироваться 11 человек.

Против НКВИ вакцинирован 31 человек (88,6%), медицинский отвод у 4 человек.

В ходе обследования проведены лабораторные испытания:

1. Проба «ДЕОХЛОР», рабочий раствор 0,015% (место отбора – санитарная комната I этаж) по показателю массовая доля активного хлора (результаты испытаний – 0,0111±0,0028%, величина допустимого уровня – 0,015-0,002%) соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №10/00171-22 от 13.01.2022г.

выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016 г.

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

Нарушения требований НД не установлено

5. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

5.1 В ходе расследования специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма проведен анализ представленной документации, в соответствии с приказом заместителя главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, по городу Березовский, по городу Верхняя Пышма Е.К.Шевченко №66-10-17/25-1-2022 от 11.01.2022 г.

5.2. Выдано предписание о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 66-10-17/11-909-2022 от 11.01.2022 г.


Прилагаемые документы

1. Протокол лабораторных испытаний №10/00171-22 от 13.01.2022г, выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016 г.

акт является документом производства, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, лабораторных исследований, протоколы взаимодействия при выявлении нарушений, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма




Ткаченкова Татьяна Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

Нежданова Наталья Геннадьевна

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор



28.01.2022.

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру: *

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) правоохранительных органов расследования



дата, номер сопроводительного письма

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Лылова Ольга Валентиновна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022